

Apfel Window

뷰+플러스

창호에 뷰를 더하다

With precision engineering and refined vision, Apfel window transcends the ordinary to create premium spaces.
Even the unseen elements are crafted with subtle care, bringing enduring sophistication and refined sensibility to your everyday life.





원자재 생산부터 래핑, 제작, A/S까지 아펠윈도우만의 프리미엄 서비스

아펠윈도우는 제품부터 서비스까지 전과정을 책임지는 프리미엄 창호 브랜드입니다. 깔끔한 프레임과 정교한 마감, 그리고 우수한 성능으로 사계절 내내 쾌적한 공간을 만듭니다. 탁 트인 시야와 심플한 디자인이 조화를 이루어 바깥과 내부 경계를 부드럽게 연결해 줍니다. 또한 견고한 하드웨어와 보증 서비스로 오랜 시간 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. 프리미엄 창호 아펠윈도우로 공간의 가치를 높여보세요.

High-End Quality, And Excellent Service



창호에 뷰를 더하다 뷰⁺플러스

얇은 프레임과 숨겨진 하드웨어로 시야는 더 탁 트이고, 공간은 더 깔끔하게 신제품 뷰플러스 라인업을 만나보세요.

섬세한 마감과 디테일로 시간이 흘러도 변치 않는 가치를 제공하는 뷰플러스로 프리미엄 공간을 완성하세요.

뷰⁺플러스 | 슬림 타입



뷰⁺플러스 | 프레임리스 타입



뷰⁺플러스 | 프레임히든 타입



뷰⁺플러스만의 디테일 5가지

01 시선을 가리지 않는 슬림한 프레임

일반 프레임	뷰플러스 프레임

창짝과 비슷한 범위로 노출되는 일반형 창틀		미니멀하게 연출하는 벽 매립형 프레임히든 창틀	
단위 mm	창틀	창틀	창짝
자사 발코니	65	슬림	80
	90	프레임리스	80
		프레임히든	80

65mm

자사 발코니

57mm

슬림

13mm

프레임리스

2.5mm

프레임히든

02 깔끔한 뷰를 완성하는 유리 마감

일반 실리콘 유리 마감	뷰플러스 無실리콘 가스켓 마감

창호 필름 색상과 무관한 기본 실리콘 마감	내부 매립형으로 심플해진 양면 가스켓 유리 마감
-------------------------	----------------------------

인테리어 트렌드에 맞춘 미니멀한 디자인이 공간의 품격을 한 단계 끌어올리며, 깨끗하고 탁 트인 시야로 고급스러운 분위기를 자아냅니다.

03 통일감을 주는 마감 디테일

일반 노출 레일	뷰플러스 시트 색상 적용
화이트 컬러의 기본형 내부 레일	시트 컬러와 통일된 마감의 내부 프레임 커버 & 레일 색상

04 간결하고 심플한 하드웨어

일반 MC마감재	뷰플러스 전용 MC마감재
높이 조절이 가능한 기본형 돌출 하드웨어	프레임과 어우러지는 슬림한 하드웨어

05 창에 고급스러움을 더해주는 레더 핸들


정교하게 마감된 레더 핸들
수작업의 감성을 담은 고급 가죽 텍스처의 비건 레더 핸들

*아펠 수납·도어와 함께 통일된 인테리어가 가능합니다.
수납: 헤더 여닫이 붙박이장 / 도어: 단면 레더 폴 핸들

창호, 이것만 알면 어렵지 않아요

이 4가지만 알아두면 창호 완전정복!

Check 01 오래 써도 걱정 없는 튼튼한 프레임 설계를 확인해 보세요!




02 창틀 내부의 각 요소는 어떤 역할을 할까요?

- A 창틀 폭** 우리 집 외벽 두께에 맞춰 결정되는 창문 프레임 역할
- B 리브 구조** 프레임의 변형을 막아주고, 내부를 촘촘하게 채워 단열성을 높이는 창이 빠대 역할
- C 레일 높이** 창 틈새로 들어오는 외부 유해물질과 냉기를 막아 기밀을 결정짓는 역할
- D 레일 두께** 창의 하중을 지탱해 안정성과 지지력을 높이는 역할
*발코니 : 12mm / 내장 : 10mm
- E 모헤어** 바람을 한 번 더 차단해 기밀 성능을 더욱 높이는 역할
- F 창틀 높이** 창틀이 전면에서 보이는 높이를 결정해 프레임의 슬림함을 좌우하는 역할


01 창틀 내부는 어떻게 구성될까요?

*뷰플러스 BF-AP248B 기준



03 왜 슬림 타입의 프레임을 선택할까요?

프레임이 슬림할수록 유리 면적이 넓어져, 더 시원하고 탁 트인 뷰를 제공합니다.



Check 02 단열과 기밀 성능을 높여주는 유리를 확인해 보세요!

01 유리 사이 간봉을 확인해 보세요

단열 간봉이란? 열전도를 차단해주는 단열막 열전도 차단으로 내/외부 공기와 습기 침투를 막아줍니다.



소재	열손실	결로	열전도값
알루미늄 간봉	금속 ↑	↑	0.085
단열 간봉	플라스틱 ↓	↓	0.034

*열전도율이 낮을수록 단열 성능이 우수합니다.

02 유리 두께를 확인해 보세요


	22mm	24mm	26mm / 28mm
열관류율	1.15	1.02	0.99

*한글라스(SK11541)유리 KS 기준 / 로이+아르곤 가스 적용 기준입니다.
*열관류율이 낮을수록 단열 성능이 우수합니다.

*영림 발코니창은 최대 28mm까지의 복층 유리 선택이 가능해요!

03 유리의 종류를 확인해 보세요

유리에는 유리의 정보를 확인할 수 있는 마크가 인쇄되어 있어요.



1 KS 인증 마크	2 아르곤 가스 적용 유무
3 유리 표기	4 유리 종류
2002: 강화 유리	A종: 일반 유리
2003: 복층 유리	B종: 로이 유리
2004: 접합 유리	C종: 열선 반사 유리
2015: 반강화 유리	

*유리 마크 형태는 업체별 상이할 수 있습니다.

04 유리 조합을 선택해 보세요

창호 유리는 크게 투명, 컬러, 로이 유리가 있어요! 공간에 따라 2장 이상의 유리 조합으로 사용할 수 있어요.



투명 유리
깨끗한 뷰에 적합한 유리

컬러 유리 (그린, 블루, 브론즈, 그레이 등)
사생활 보호에 특화된 유리로 그린을 가장 대중적으로 사용

로이 유리 (투명 로이, 컬러 로이)
유리 표면에 은(Silver)을 코팅하여 단열 성능을 높이는 유리

Check 03 안심하고 사용할 수 있는 창호 부자재를 확인해 보세요!

01 롤러를 확인해 보세요

롤러는 창이 크고 무거워도 쉽게 개폐할 수 있도록 도와주는 부품으로, 창짝 하단에 들어가 있어요.



뷰플러스 롤러는 롤러 한 개당 최대 80kg 무게를 지탱하며, 파이버 글라스 소재로 가볍고 내구성이 뛰어납니다.

02 보강재를 확인해 보세요

보강재는 고급 강철 소재로 프레임 내부에 삽입되어 창이 뒤틀리지 않도록 도와줘요.



창틀 안쪽이나 창짝 중앙에 자석을 대어 잘 붙는지 확인해 보세요. 보강재 유무를 확인할 수 있습니다.

*자석이 약한 자석은 프레임의 두께로 인해 부착되지 않을 수 있습니다.

03 기능성 핸들과 로고를 확인해 보세요

편의성과 안정성을 높이는 기능성 핸들과 믿고 사용할 수 있는 정품 로고를 확인해 보세요.



라이트 오픈 락
손가락 하나의 작은 힘으로도 손쉽게 창을 열 수 있습니다.

기능성 핸들
잠금표시, 안전 버튼 핸들로 잠금 확인과 조정이 가능합니다.

핸들 정품 로고
창틀 정품 로고라벨

Check 04 다양한 기능의 방충망, 창호 선택 시 공간에 맞게 함께 선택해 보세요!

01 방충망



PVC 방충망
프레임 재질 PVC
프레임 색상 화이트

AL 방충망
프레임 재질 알루미늄
프레임 색상 화이트/블랙

02 미세먼지 차단 방충망 *충선 사항이메일!




필터 베이직
충찬한 메쉬로 먼지 차단 효과가 뛰어난 방충망입니다.

필터 플러스
롤타입의 필터망을 조절하여 먼지를 이중 차단하는 방충망입니다.

03 안전 / 방범 방충망 *충선 사항이메일!

강한 충격에도 쉽게 파손되지 않아 안전한 방충망입니다.




안전 방충망
프레임 재질 알루미늄
프레임 색상 화이트/블랙
방충망 직경 0.4mm/16mesh
적용 층수 4층 이상 고층

방범 방충망
프레임 재질 알루미늄
프레임 색상 화이트/블랙
방충망 직경 0.4mm/16mesh
적용 층수 3층 이하 저층

자동 잠김 전용 핸들 & 잠금표시 크리센트
전용 핸들과 크리센트로 보다 안전한 이중 잠금이 가능해요!

04 미세먼지 차단 & 안전 / 방범 방충망 *충선 사항이메일!

미세먼지 필터망과 안전/방범 방충망이 결합돼 미세먼지 차단과 방범 기능을 동시에 갖춘 방충망입니다.



필터망 + 안전 방충망
프레임 재질 알루미늄
프레임 색상 화이트
방충망 직경 0.4mm/16mesh
적용 층수 4층 이상 고층


필터망 + 방범 방충망
프레임 재질 알루미늄
프레임 색상 화이트
방충망 직경 0.4mm/16mesh
적용 층수 3층 이하 저층

뷰플러스에는 이런 옵션도 있어요!

다양한 옵션 사항을 확인해 보세요

디테일을 높이는 하부 프레임 커버 & 레일 색상을 선택해 보세요!

시트 색상에 맞춰 하부 프레임 커버와 레일 색상, MC마감재도 함께 선택해 보세요.
컬러를 맞추면 더욱 깔끔하고 완성도 높은 마감이 완성됩니다.




적용 전

적용 후

뷰플러스 전용 하부 프레임 커버를 사용하면
창틀과 창짝 간 간격을 좁혀서
바람을 막기 때문에 단열과 기밀 성능이 좋아져요!

레일 운영 색상



화이트

베이지

블랙

*뷰플러스 전용

고급스러움을 더하는 내부 & 외부 시트를 선택해 보세요!

내부와 외부 시트는 창 디자인과 분위기를 결정하는 중요한 요소입니다.
다양한 색상과 질감으로 나만의 고급스러운 공간을 연출해보세요.


내부 (추천 컬러)

*더 다양한 컬러 옵션은 영림 시트샘플북을 참고 바랍니다.

영림은 약 300종 이상의 다양한 시트를 적용하여, 통일된 인테리어 마감이 가능합니다.
창 설치 후 별도로 필름을 붙이는 방식이 아닌, 제작 단계에서 창틀에 시트를 래핑해 마감이 깔끔하고 품질이 뛰어납니다.

영림 전 색상 가능

인기 컬러



추천 컬러



외부

외부 ASA

ASA는 여름철 고온 및 스크래치에 강한 고내후성으로
고급스러운 외관을 자랑하는
광택이 높은 소재입니다.

*ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate




일반 화이트 프레임

ASA 적용 프레임

Black 블랙

고내후성 외부 시트

외부시트는 고내후성의 시트로
건물 외부에 안전하게
사용이 가능합니다.



*인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

우리 집 인테리어에 어울리는 **맞춤형 하드웨어**를 선택해 보세요!

핸들은 크고 무거운 창을 쉽고 편하게 여닫을 수 있게 도와줘요.
우리 집 창에 딱 맞는 핸들로 멋진 포인트를 더해보세요.

핸들

세이프버튼



헤더 레버 핸들 대/소
*기능성(세이프버튼) 핸들 옵션 가능

니켈 + 도프 라이트실버 + 크림

잠금표시 세이프버튼



씨엘로 레버 핸들 대/소
*기능성(잠금표시, 세이프버튼) 핸들 옵션 가능

니켈 실버



플로우 자동그립
니켈 실버

기타 부자재

슬림 MC마감재



창짝과 프레임 사이 빈틈을 가려 틈새 바람을 막아주는 슬림한 디자인의 마감재입니다.
*레일 색상과 동일 운영

화이트 베이지 블랙

방충 배수캡



작은 벌레의 유입을 방지하고, 원활한 배수를 도와주어 쾌적한 환경을 제공합니다.

화이트 블랙

시야 방해 없이 탁 트인 풍경을 완성하는 **난간대**를 선택해 보세요!

난간대 하나로 달라지는 뷰, 깔끔하고 시원한 조망권을 가질 수 있습니다.





기존 일반 철제 난간대 시야를 가리는 철제 난간

유리난간대 조망권을 더하는 깔끔한 마감의 유리 난간

*현장에 따라 유리 난간대 설치 가능 여부를 확인 후 설치 가능합니다.

뷰플러스는 어떻게 다를까요?


발코니창을 쉽게 비교해보세요!

종류	 뷰*플러스 발코니창	 자사 발코니 250B 시리즈
창틀 사양	폭 248 x 높이 57mm 외부에 적합한 창틀 폭과 높이로 우수한 구조 강도 및 수밀과 기밀 성능	폭 250 x 높이 65mm 두껍고 단단한 창틀 폭으로 견고한 내부 프레임 설계
특징	슬림 미니멀한 인테리어 발코니 창호	안정적인 내구성 중심의 발코니 창호
최대 적용 가능 유리	최대 28mm 유리 적용 0.683W/m²K, 1등급 (로이유리 + 아르곤가스 기준) 우수한 단열 성능 강화	최대 26mm 유리 적용 0.707W/m²K, 1등급 (로이유리 + 아르곤가스 기준) 기본에 충실한 단열 성능
슬림 프레임 마감	슬림 프레임 마감 가능 슬림해진 창틀 마감으로 모던한 인테리어 연출	X
유리 마감	논실리콘 가스켓 마감 내부 매립형으로 심플해진 양면 가스켓 유리 마감	실리콘 마감 유리와 프레임 사이를 밀착시키는 실리콘 타입 유리 마감
하부 프레임 커버	O 노출된 하부 프레임을 가려 깔끔한 미관 연출 가능	X
*레일 색상	화이트 / 블랙 / 베이지	화이트 / 블랙
*창틀 중간 기밀턱	O 외부의 바람과 빗물을 한 번 더 차단하는 중간 기밀턱으로 기밀 및 수밀 성능 강화	X
레일 높이	28mm 창짝 걸림 치수를 향상시키는 높은 레일로 우수한 기밀 및 수밀 성능	35mm 최대 창짝 걸림 치수의 레일로 우수한 기밀 및 수밀 성능
레일 두께	12mm 큰 창짝의 하중을 견디는 두꺼운 레일로 우수한 내구성과 안정성	12mm 큰 창짝의 하중을 견디는 두꺼운 레일로 우수한 내구성과 안정성
창틀 모헤어	O 외부의 냉기 유입을 차단하는 모헤어 삽입 설계로 단열 성능 강화	O 외부의 냉기 유입을 차단하는 모헤어 삽입 설계로 단열 성능 강화

*이중창 기준 스펙입니다.
*레일 색상: 내구성 높은 ASA 컬러 레일이 깔끔한 마감을 도와줍니다
*창틀 중간 기밀턱: 외부의 바람과 유해 물질을 한 번 더 차단해 주어 기밀과 수밀 성능을 강화해 줍니다. (추가 제품 적용 시 해안창 대응 사용 가능)

공간별 창호 선택 가이드

창문은 공간의 용도와 생활 스타일에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.
개인적인 공간에는 조용하고 따뜻한 느낌을, 눈에 잘 띄는 곳에는 아름다운 디자인을 더해보세요.
각 공간의 분위기와 목적에 꼭 맞는 창문을 제안해 드립니다.



아펠윈도우 제품 라인업을 만나보세요!

아펠윈도우는 뛰어난 단열과 기밀 성능으로 여름엔 시원하게, 겨울엔 따뜻하게 실내 온도를 지켜줍니다.
슬림한 프레임으로 시야를 넓혀주는 뷰플러스부터, 단열과 차음에 특화된 고성능 시스템창까지
우리 집에 꼭 맞는 다양한 아펠윈도우 제품을 만나보세요.



뷰플러스 | 슬림



뷰플러스 | 프레임리스



뷰플러스 | 프레임히든



뷰플러스 | 일반창



뷰플러스 | 광폭단창



뷰플러스 | 입면분할창



시스템 터닝도어



시스템 T/T창



시스템 프로젝트 & 대피창



살라만더 T/T창



살라만더 DP창



살라만더 HST창

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

우리 집 창호, 직접 보고 꼼꼼히 둘러보세요!

다양한 제품을 전시장에서 만나보세요

당신의 일상을 더욱 특별하게 해줄 다양한 제품을 소개합니다.
영림홈엔리빙 전시장에서 창호부터 도어, 중문, 키친, 바스까지 직접 보고 만져보세요.
매터리얼 랩과 모델하우스까지, 최신 인테리어 트렌드를 한눈에 만나실 수 있습니다.



영림홈엔리빙 강남

모든 인테리어를 경험할 수 있는 10개 층과 1,400평의 대형 프리미엄 쇼룸

서울특별시 강남구 테헤란로 108 (역삼동) 영림빌딩
TEL. 02-526-5500
상담 가능 제품 | 창호(3F), 키친, 바스, 도어, 중문, 벽바닥재

영림홈엔리빙 인천

영림 전 제품을 볼 수 있는 2,400평 초대형 인테리어 쇼룸

인천광역시 남동구 아람대로 1085 (고잔동)
TEL. 032-822-5500
상담 가능 제품 | 창호(2F), 키친, 바스, 도어, 중문, 벽바닥재

창호 자체 생산부터 A/S까지 책임집니다.

처음부터 끝까지 직접 관리해, 고품질의 제품과 진심 어린 서비스를 약속드립니다.

인증된 1등급 창호

KOLAS(한국인증기구)를 운영하여 약 7가지 창호 시험 능력 테스트를 통한 1등급 창호

엄격한 품질 관리

3만여 평 규모의 본사 공장에서 최신 설비와 특화된 기술로 직접 생산

넓은 뷰에 특화된 슬림한 프레임

최적의 설계와 고하중의 보강재로 우수한 내풍압 성능과 넓고 시원한 뷰

우수한 기술력의 하드웨어

자체 개발한 다양한 기능의 하드웨어로 우수한 사용성과 세련된 디자인

인테리어 창호

약 300여 종의 인테리어 필름과 내부 컬러 레일 적용으로 인테리어에 특화된 창

평생 무상 A/S

전국 어디서나 평생 무상 A/S로 안심하고 이용하는 믿음직한 서비스 제공

아직도 출장비, 수리비 내면서 A/S 받고 계시나요?

평생 무상 A/S로 안심하고 맡겨보세요!

평생 무료 출장·수리비

3·5·10 YEARS

최대 10년 품질 보증
※ 품목별 보증기간 상이

정품 하드웨어 5년 부자재 3년 무상 보증
※ 고객 과실 시 일부 유상

전국 A/S 서비스

공식 인증 대리점을 통해 제품을 계약하신 고객을 대상으로 제공하는 서비스입니다. 제품의 보증 기간에 따라 창호에 대해 최대 10년까지 품질을 보증하며 무료 출장 서비스까지 제공됩니다. 창호 프레임에 부착되는 주의라벨 스티커가 확인되는 제품만 A/S가 가능합니다.



A/S 보증 안내
보러가기!

분류	보증 가능 현상과 원인	보증기간
프레임	· 창작의 변형 또는 뒤틀림으로 인한 개폐 불량 (건축물 또는 골조 변형에 의한 영향 제외) · 창문 접합부의 파손에 의한 불량 (창문 모서리 용접면 등, 외부 강한 충격에 의한 영향 제외)	10년 (*ASA 및 외부 래핑 별도)
하드웨어	· 하드웨어의 기능 불량 · 롤러 파손 및 변형에 의한 개폐 불량 · 잠금장치 (핸들, 크리센트)의 잠금 불량	5년
유리	· 유리와 창작 사이 실링제의 틈 발생에 의한 누수 · 복층 유리 내부의 습기 발생	5년
부자재	· 기밀재 (모헤어, 폼지판, 가스켓)의 변형 및 손실 · 방충망, 필터망의 변형 및 손실	3년

※ 자사에서 납품한 정품에 한하여 보증기간은 프레임 10년, 유리 및 하드웨어 5년, 부자재 3년으로 기간 내 무상 A/S를 제공해 드립니다. (*자사 정품 외 별도 제작 유리 적용 시 A/S가 불가합니다.)
※ 고객 과실 등 기타 문제로 인한 일부 A/S는 불가할 수 있으며, 별도 비용이 청구될 수 있으니 자세한 내용은 문의 바랍니다.

Apfel Window